



Kodas 159986516 Romainių g. 2 47327 Kaunas 8 Tel. 385600 Faks. 385493 www.is.lt/kaunomu/

<kaunomu@is.lt>

2009-12-04 Nr. V3-920

KVIETIMAS PATEIKTI PASIŪLYMĄ

I. Bendrosios nuostatos

1. Valstybės įmonė Kauno miškų urėdija, Romainių g.2 47327 Kaunas, įmonės kodas 159986516 perka kompiuterius su programine įranga 9 vnt. įprastos komercinės praktikos būdu.
2. Konkurse gali dalyvauti visi juridiniai ir fiziniai asmenys, turintys teisę užsiimti minėta veikla.
3. Konkurso pasiūlymai galioja iki 2009-12-20
4. Dalies prekių tiekimas neleidžiamas.
5. Alternatyvius pasiūlymus pateikti neleidžiama.
6. Pirkimo dokumentų paaiškinimai teikiami raštu per 3 d., gavus raštišką prašymą, jei prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 6 d. iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
7. VĮ Kauno miškų urėdijos įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti jų pranešimus, susijusius su pirkimo procedūra, informatikas Ramūnas Narbutas.

II. Kvalifikaciniai reikalavimai

8. Tiekėjas turi būti registruotas įstatymų nustatyta tvarka.
9. Tiekėjas turi turėti teisę verstis pirkimo objekto specifikaciją atitinkančia veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.

III. Konkurso pasiūlymų reikalavimai

10. Pasiūlymai turi būti parengti lietuvių kalba
11. Pasiūlymai su priedais turi būti sunumeruoti, susiūti ir paskutiniojo lapo antroje pusėje, nurodžius lapų skaičių, patvirtinti tiekėjo parašu bei anspaudu.
12. Pasiūlyme turi būti:
 - 12.1. Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas, adresas, telefono ir fakso numeriai, banko rekvizitai.
 - 12.2. pasiūlymo galiojimo terminas;
 - 12.3. prekės pristatymo terminas;
 - 12.4. apmokėjimo už prekę terminas;
 - 12.5. prekės kaina Lt įskaitant visus mokesčius, tame tarpe ir PVM
13. Tiekėjas kvalifikacijai patvirtinti pateikia sekančius dokumentus:
 - 13.1 Įmonės registravimo pažymėjimo kopiją

IV. Pirkimo objekto aprašymas, privalomi techniniai reikalavimai, komplektacija kiekiai

14. Staliniai kompiuteriai – 4 vnt.

Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika
Procesorius	Procesorius x86 šeimos. Ne mažesni nei 1700 PassMark CPU testų rezultatai
Procesorių skaičius	1 vnt.
Atmintinės talpa	Ne mažiau 2x1 GB DDR3-SDRAM PC3-10600
Vietų atminties moduliams („DIMM slot“) minimalus skaičius	Ne mažiau kaip 4 vnt.
Maksimali operatyvinė atmintinė	Ne mažiau kaip 8 GB
Laisvų plėtimo lizdų skaičius	1 vnt. PCI Express x16, 3 vnt. PCI Express x 1
Vaizdo adapteris	Ne blogesnis kaip integruotas, turintis VGA prievadą
Vidinis standusis diskas	Ne mažiau kaip 320 GB Serial ATA, 7200rpm
Standžiųjų diskų valdiklis	Ne mažiau kaip SATA 3 Gb/s
Garso plokštė, garsiakalbiai	Integruota garso plokštė, vidiniai garsiakalbiai
Tinklo adapteris	Ne blogesnis kaip integruotas 10/100/1000 Mbps
Optinis įrenginys	Vidinis, ne mažiau kaip 16 x DVD+/-RW
Atminties kortelių skaitytuvas	Integruotas
Prievadai	Ne mažiau kaip 1 nuoseklusis (su galimybe instaliuoti antrą), 1 lygiagretusis, 8 USB 2.0 (2 iš jų priekyje). Audio: 1 Audio in, 1 Audio out/Headphone, 1 Microphone In., 1 VGA, 2 PS/2, RJ45
Klaviatūra	Turi būti
Pelė	Su ratuku (scrolling) bei USB jungtimi
Korpusas	MiniTower tipo. Metalinis korpusas, turi būti atidaromas nenaudojant įrankių
Operacinė sistema	Windows 7 Professional (arba lygiavertė). Turi būti galimybė jungtis vartotojams, registruotiems MS Active Directory sistemoje. Galimybė centralizuotai valdyti kitus vartotojų kompiuterius. Nemokamas atnaujinimų atsisiejimas iš interneto)
Biuro programų paketas	MS Office Basic 2007 arba analogiškas
Kompiuterinė įranga turi būti sertifikuota dirbti su šiomis operacinėmis sistemomis	Microsoft Windows 7 Informacija apie sertifikavimą turi būti pateikta oficialiose programinės įrangos gamintojos interneto svetainėse arba įrodoma, pateikiant sertifikatų kopijas
Valdymo ir administravimo programinė įranga	Komplektuojama gamintojo
Kita programinė įranga	Turi būti CD/DVD įrašymo, DVD peržiūros programinė įranga
Konfigūracijos valdymas	WfM 2.0, PXE 2.0, WMI standartų palaikymas. Distancinis konfigūracijos valdymas, distancinė BIOS informacija ir nustatymai, distancinis įjungimas ir išjungimas
Įrangos turto valdymas	Informacija apie kompiuterio, procesoriaus, standžiojo disko, vaizduoklio ir tinklo adapterio gamintoją, modelį ir serijinį numerį. Pilnas DMI 2.0 atributų palaikymas
Apsaugos galimybės	Korpuso apsauga nuo nesankcionuoto išorinių įrenginių pajungimo – atjungimo. Įjungimo slaptažodis, korpuso užrakinimo bei prirakinimo kabeliu galimybė,

	nuosekliojo, lygiagrečiojo, USB prievadų kontrolė, konfigūravimo slaptažodis
Gedimų valdymas	Standžiojo disko gedimų pranešimas (S.M.A.R.T. arba lygiavertis)
Standartų reikalavimai	ISO 9001 (arba lygiavertis), ISO 14001 (arba lygiavertis), Energy Star (arba lygiavertis)
Surinkimo reikalavimai	Visos komplektuojančios dalys (procesoriai, atmintinė, diskiniai kaupikliai, valdymo programinė įranga ir kt.) bei monitorius privalo būti pateikti vienos firmos gamintojos bei pažymėtos jos ženklu arba tai turi būti nurodyta gamintojo techninėje dokumentacijoje
Garantija	ne mažiau kaip 3 metai gamintojo teikiama garantija detalėms ir remonto darbams

Monitoriai – 4 vnt.

Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika
Tipas	skystųjų kristalų (LCD), aktyvi matrica (TFT)
Istrižainė	ne mažiau 20"
Rezoliucija	ne mažiau 1600×900/60 Hz režimu
Spalvos	ne mažiau 16,7mln
Taško dydis	ne daugiau 0,277 mm
Reakcijos laikas	ne daugiau 5 ms
Ryškusumas	ne mažiau nei 250cd/m ²
Kontrastas	ne mažiau nei 1000:1
Stebėjimo kampas	ne mažiau 170°/160°
Saugos reikalavimai	TCO'03, Energy Star
Apsaugos galimybės	užrakinimo bei prirakinimo kabeliu galimybė
Jungtys	VGA
Garantija	ne mažiau kaip 3 metai gamintojo teikiama garantija detalėms ir remonto darbams

Nešiojami kompiuteriai – 3 vnt.

Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika
Procesorius	PassMark testo rezultatas ne blogiau kaip 1060
Atmintinės talpa	ne mažiau 4GB, DDR2-800
Minimalus vietų atminties moduliams ("DIMM slot") skaičius	ne mažiau 2 vnt.
Maksimali operatyvinė atmintis	ne mažiau 8 GB
Vaizdo adapteris	integruotas
Vidinis standusis diskas	Ne mažiau 500GB, 7200rpm Serial ATA. Standžiojo disko gedimų pranešimas (S.M.A.R.T. arba lygiavertis).
Garso plokštė, garsiakalbiai	integruota garso plokštė, stereo garsiakalbiai
Tinklo adapteris	integruotas 10/100/1000
Belaidė prieiga	integruotas belaidis 802.11 b/g tinklo adapteris, Bluetooth adapteris
Optinis įrenginys	vidinis, DVD+/-RW
Atminties kortelių skaitytuvas	integruotas
Prievadai	ne mažiau kaip: 4 USB 2.0, HDMI, RJ-45, Audio in/out, 1 Microphone in, 1 VGA, ExpressCard 54
Pelės imitatorius	TouchPad tipo
Ekranas	ne mažiau kaip TFT 15,6"; optimali rezoliucija turi būti 1366x768

Baterija	ne mažiau 6 celių Ličio-jonų su ne mažiau kaip 5h darbo laiku
Operacinė sistema	Windows 7 Professional (arba lygiavertė). Turi būti galimybė jungtis vartotojams, registruotiems MS Active Directory sistemoje. Galimybė centralizuotai valdyti kitus vartotojų kompiuterius. Nemokamas atnaujinimų atsisiuntimas iš interneto)
Biuro programų paketas	MS Office Basic 2007 arba analogiškas
Kompiuterio svoris su baterija ir optiniu įrenginiu	ne daugiau 2.7 kg
Papildomi įrenginiai	jungčių kartotuvas
Kompiuterinė įranga turi būti sertifikuota darbui su šiomis O/S	Microsoft Windows 7. Informacija apie sertifikavimą turi būti pateikta oficialiose programinės įrangos gamintojos internetinėse svetainėse arba įrodoma, pateikiant sertifikatų kopijas.
Apsaugos galimybės	įjungimo slaptažodis; korpuso užrakinimo bei prirakinimo KensingtonLock kabeliu galimybė
Surinkimo reikalavimai	visos kompiuterio dalys turi būti pateiktos vieno gamintojo bei pažymėtos jo firminiu ženklu arba tai turi būti nurodyta gamintojo techninėje dokumentacijoje
Garantija	ne mažiau kaip 1 metai gamintojo teikiama garantija detalėms ir remonto darbams

Nešiojami kompiuteriai – 2 vnt.

Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika
Procesorius	PassMark testo rezultatas ne blogiau kaip 1760
Atmintinės talpa	ne mažiau 2GB, DDR2-800
Minimalus vietų atminties moduliams (“DIMM slot”) skaičius	ne mažiau 2 vnt.
Maksimali operatyvinė atmintis	ne mažiau 8 GB
Vaizdo adapteris	integruotas
Vidinis standusis diskas	Ne mažiau 320GB, 7200rpm Serial ATA. Standžiojo disko gedimų pranešimas (S.M.A.R.T. arba lygiavertis).
Garso plokštė, garsiakalbiai	integruota garso plokštė, stereo garsiakalbiai
Tinklo adapteris	integruotas 10/100/1000
Belaidė prieiga	integruotas belaidis 802.11 b/g/n tinklo adapteris, Bluetooth adapteris
Optinis įrenginys	vidinis, DVD+/-RW
Prievadai	ne mažiau kaip: 4 USB 2.0, FireWire, RJ-45, Audio in/out, 1 Microphone in, 1 VGA, ExpressCard 54, TV-out
Pelės imitatorius	TouchPad tipo
Ekranas	TFT 14,1"; optimali rezoliucija turi būti 1280x800
Baterija	ne mažiau 6 celių Ličio-jonų su ne mažiau kaip 5h darbo laiku
Operacinė sistema	Windows 7 Professional (arba lygiavertė). Turi būti galimybė jungtis vartotojams, registruotiems MS Active Directory sistemoje. Galimybė centralizuotai valdyti kitus vartotojų kompiuterius. Nemokamas atnaujinimų atsisiuntimas iš interneto)
Biuro programų paketas	MS Office Basic 2007 arba analogiškas
Kompiuterio svoris su baterija ir optiniu įrenginiu	ne daugiau 2.5 kg
Papildomi įrenginiai	jungčių kartotuvas
Kompiuterinė įranga turi būti sertifikuota darbui su šiomis O/S	Microsoft Windows 7. Informacija apie sertifikavimą turi būti pateikta oficialiose programinės įrangos gamintojos internetinėse

	svetainėse arba įrodoma, pateikiant sertifikatų kopijas.
Apsaugos galimybės	įjungimo slaptažodis; korpuso užrakinimo bei prirakinimo KensingtonLock kabeliu galimybė; pirštų antspaudų skaitytuvas
Surinkimo reikalavimai	visos kompiuterio dalys turi būti pateiktos vieno gamintojo bei pažymėtos jo firminiu ženklu arba tai turi būti nurodyta gamintojo techninėje dokumentacijoje
Garantija	ne mažiau kaip 1 metai gamintojo teikiama garantija detalėms ir remonto darbams

V. Konkurso pasiūlymo pateikimo terminai ir tvarka

15. Galutinis konkurso pasiūlymo pateikimo terminas
2009 m. gruodžio mėn. 18 d. 10 val. 00 min.
16. Tiekėjo ar jo įgalioto asmens pasirašytas ir anspaudu patvirtintas konkurso pasiūlymas pateikiamas užklijuotame ir užantspauduotame voke adresu: VĮ Kauno miškų urėdijai Romainių g. 2 47327 Kaunas.
17. Ant voko turi būti nurodyta tiekėjo, perkančios organizacijos adresai ir užrašas „Kompiuterinės įrangos“ konkursui.

VI. Vokų atplėšimo procedūra

18. Vokai su pasiūlymais atplėšiami 2009 m. gruodžio mėn. 18 d. 10 val. 00 min. Adresu Romainių g.2 Kaunas VĮ Kauno miškų urėdijos patalpose.
19. Vokų atplėšimo procedūrose gali dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai arba atstovai, turintys asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus ir jiems suteiktą įgaliojimą.

VII. Konkurso pasiūlymų vertinimas

20. Komisija vertins tik tuos pasiūlymus, kurie atitinka konkurso dokumentų reikalavimus.
21. Pasiūlymo, atitinkančio konkurso dokumentų reikalavimus, vertinimo kriterijus- mažiausia kaina.

IX. Sutarties sąlygos

22. Tiekėjas, laimėjęs konkursą, sudaro pirkimo-pardavimo sutartį su perkančiąja organizacija, jei tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti sutartį raštu, atsisako tai padaryti ar neatvyksta iki nurodyto laiko sudaryti sutarties, bus laikoma, kad jis atsisakė sudaryti sutartį, tuo atveju sutartis bus sudaroma su tiekėju, kurio pasiūlymas pagal komisijos patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti sutartį.
23. Mokėjimo atidėjimas 15 d.
24. Prekės pristatymo terminas ne vėliau 2009 gruodžio 28 d.
25. Garantija ne mažiau 12 mėn.
25. Sudarant sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina, pasiūlymo turinys, sutarties sąlygos.

Miškų urėdas

Juozas Jermalavičius